

CZĘŚĆ 2**STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA DREWNIANA****OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: **WYKONANIE I MONTAŻ NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ W BUDYNKU GOSPODARCZYM (UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ) POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. KSIĘŻY MŁYN 11a**

polegające na wykonaniu wyżej wymienionych robót na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektową „ARTA” Sp z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 41 – Projekt budowlany remontu i przebudowy budynku gospodarczego przy ul. Księży Młyn 11 w Łodzi, obszar H, Dz 98/11 fragm.

i zgodnie z zakresem zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), we wzorze umowy oraz zgodnie z materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego.

2. KOD CPV:

Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem CPV:

Przedmiot główny CPV:

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Przedmiot dodatkowy:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykończeniowe, w zakresie obiektów budowlanych;

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

WYKONANIE I MONTAŻ NOWEJ STOLARKI DREWNIANEJ DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

- Z 6 w elewacji wschodniej i zachodniej,
- Z 8 w elewacji wschodniej
- O 1 w elewacji zachodniej
- O 3 w elewacji zachodniej

Jak niżej

- a) wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki - Rys 10,
- b) montaż wykonanej nowej stolarki drzwiowej i okiennej bez obróbek tynkarskich,

4. ZESTAWIENIE STOLARKI

Wg rys. 10:

L.p.	Przedmiot zamówienia: WYKONANIE, I MONTAŻ STOLARKI <u>Oznaczenie</u>	Ilość	Wymiary otworu w świetle ościeżnicy/ w świetle muru	Opis
1	Z 6	3 (ściana wschodnia i zachodnia)	90x200 100/205	Miejsce montażu: Wejście do lokalu sklepowego, wejście do kotłowni, wejście do pom. technicznego. Drzwi drewniane pełne zewnętrzne płycinowe, wg rysunku S1, jeden zamek z wkładką, klamka stalowa retro wg załącznika – rysunek S4, zawiasy z nakładkami retro stalowymi. Brak progów od wewnątrz. Kolor RAL 7024 Uwaga: w ścianie węgarki ceglane nietynkowane od zewnątrz Z zewnątrz płyta z piaskowca (Nie wchodzi w zakres zamówienia)
2	Z 8	4 (ściana wschodnia)	90x200 100/205	Miejsce montażu: wejścia do Sali konsumpcyjnej. Drzwi drewniane przeszklone pakietem szyb zespolonych, szyba zewn. Podwójna bezpieczna,

				<p>laminowana, szyba wewnętrzna hartowana, 3f.3/12Ar/4, wg rys S2, klamka stalowa retro wg detalu rys S4, zawiasy z nakładkami retro stalowymi, jeden zamek z wkładką, kolor grafit RAL 7024, ramka ciepła w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7024</p> <p>$U_o=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Brak progów od wewnątrz.</p> <p>Z zewnątrz płyta z piaskowca (Nie wchodzi w zakres zamówienia)</p> <p>Uwaga: w ścianie węgarki ceglane nietynkowane od zewnątrz</p>
2	O 1	2 (ściana zachodnia)	91/200	<p>Miejsce montażu: Sala konsumpcyjna</p> <p>Okno drewniane zespolone fix, szklone pakietem szyb zespolonych: szyba zewnętrzna podwójna bezpieczna, laminowana, szyba wewnętrzna hartowana, 3f.3/12Ar/4 wg rys. S3. kolor grafit RAL 7024, ramka ciepła w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7024</p> <p>$U_o=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Uwaga: w ścianie węgarki ceglane nietynkowane od zewnątrz</p> <p>Z zewnątrz płyta z piaskowca (Nie wchodzi w zakres zamówienia)</p>
4	O 3	2 (ściana zachodnia)	120x104	<p>Miejsce montażu:</p> <p>1. Ściana zachodnia: sala konsumpcyjna i kuchnia</p> <p>Okno rozwierne drewniane dwuskrzydłowe, wg rys S5. Szklone pakietem szyb zespolonych: szyba zewnętrzna podwójna, bezpieczna, laminowana folią między szybami, szyba wewnętrzna hartowana 3f.3/12Ar/4</p> <p>Kolor RAL 7024, $U_o=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>Okucia antywłamaniowe, szpros</p>

				<p>wiedeński, ramka ciepła w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7024</p> <p>Zawiasy z nakładkami retro</p> <p>Klamka retro 2 ramienna stalowa wg zdjęcia – kolor szary mat.</p> <p>Kantrygle w jednym skrzydle.</p> <p>Uwaga: w ścianie węgarki ceglane nietynkowane od zewnątrz</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA:

- **Konieczność pobrania wymiarów z natury na budowie przed przystąpieniem do wykonania stolarki ze względu na możliwość wystąpienia różnic w wymiarach otworów!**
- **Konieczność przedłożenia do akceptacji Zamawiającego, Inwestora i Konserwatora Zabytków wzoru okuć i próby kolorystycznej farby wykonanej na drewnie.**
- **Konieczność przedłożenia do akceptacji Zamawiającego, Inwestora i Konserwatora Zabytków frezowań elementów stolarki.**

5. MATERIAŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO jako załączniki do OPZ:

- a) dokumentacja projektowa - rysunki: 5, 10, S1, S2, S3, S4, S5,
- b) SST-09 w zakresie drewnianej stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej

6. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

obiekt budowlany położony w Łodzi przy ul. Księży Młyn 11a (obszar H, Dz 98/11 fragm)

7. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

do 9 tygodni od momentu zawarcia umowy

UWAGA:

*Termin realizacji zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym
(– patrz: kryterium oceny ofert.)*

O terminie rozpoczęcia montażu Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie przez Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem.

Strony ustalają, że datą wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

8. GWARANCJA:

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. **74- miesięcznej* gwarancji jakości**, licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

UWAGA:

*Okres gwarancji zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym
(– patrz: kryterium oceny ofert.)*

9. SPOSÓB ZATRUDNIENIA:

Zamawiający stosownie do art. **29 ust. 3a** ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

(– patrz: zapisy specyfikacji i wzór umowy)

10. INFORMACJE DODATKOWE:

Informacja o zamówieniach związanych z obiektem położonym w Łodzi przy ul. Księży Młyn 11a nie została zamieszczona w planie zamówień publicznych na rok 2019 udostępnionym w BIP na stronie Zamawiającego, niniejsze zamówienie nie było uwzględnione w planie zamieszczonym w dn. 29.01.2019 r.

Zamówienie związane z obiektem położonym w Łodzi przy ul. Księży Młyn 11a realizowane jest w częściach.

W niniejszym zamówieniu (nr 7 /2019) dopuszcza się składania odrębnych ofert dla poszczególnych części.

Według szacunku Zamawiającego wartość wszystkich robót związanych z obiektem budowlanym przy ul. Księży Młyn 11a nie przekroczy równowartości kwoty 5 548 000 euro.