

DRZWI WEWNĘTRZNE

Lp	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D9	D10
Schemat										
S (w świetle ościeżnicy)	100	100	90	90	100	90	90	80	70	90
H (w świetle ościeżnicy)	200	200	200	200	215	200	200	200	200	205
	Płwnica	-	-	-	-	-	-	1P	-	-
Szt.	Parter	1P	2L 1P	1L 1P	3L	-	-	2L 1P	-	1L
	I piętro	1L 1P	-	1L 1P	2L 1P	1L 1P	5L 4P	4L 4P	4P	1P
	II piętro	1L 1P	-	1L 1P	2L 1P	1P	4L 3P	6L 4P	3P	1L 1P
	III piętro	1L 1P	-	1L 1P	2L 1P	-	4L 5P	5L 2P	3P	1L 1P
	IV piętro	1L 1P	-	1L 1P	2L 1P	1L	5L 7P	4L	3P	-
	V piętro	1L 1P	-	1L 1P	2L 2P	-	7L 6P	-	2L 3P	-
	ppoż	EI 30	-	EI 30	-	-	-	-	-	-
	kontrola dostępu	przestronna	-	obustronna	-	-	-	-	-	-
Uwagi	drzwi stalowe, ppoż E30, kolor jasny szary, siatka stalowa, malowana proszkowo czarna, wyposażone w zamek z wkładką patentową,	drzwi płycinowe, wyposażone w zamek z wkładką patentową, kolor mahoni	drzwi aluminiowe, ppoż E30, szklane, szkło bezpieczne, kolor profilu mahoni (RAL8016), siatka stal szczotkowana, wyposażone w zamek z wkładką patentową,	drzwi płycinowe, z otworami went. w dolnej części drzwi, wyposażone w zamek z wkładką patentową, kolor mahoni; drzwi wyposażone w samozamykacz	drzwi szklane, mocowane górą-dół (głównie mocowanie wykonane przez drewnianą okładzinę), szkło bezpieczne, klejone, hartowane, osłony na mocowania: stal szczotkowana	drzwi płycinowe, wyposażone w zamek z wkładką patentową, kolor mahoni	drzwi płycinowe, wyposażone w zamek z wkładką patentową, kolor mahoni	drzwi płycinowe, z otworami went. w dolnej części drzwi, wyposażone w zamek z wkładką patentową, kolor mahoni; drzwi wyposażone w samozamykacz	Drzwi drewniane, istniejące do renowacji (wraz z okładziną drewnianą na gładzi)	
dokładny wymiar okien i drzwi należy potwierdzić na budynku po usunięciu tynków i warstw wykończeniowych na gładzi Wszystkie drzwi projektowane włączone w system kontroli dostępu wyposażać w: zwór magnetyczną, elektrozaczep rewersyjny, wkładkę patentową, samozamykacz, kontrakt. Czytnik kart montowany na ścianie.										

UWAGA: ILOŚCI DRZWI I KIERUNKI OTWIERANIA
OZNACZONE W ZESTAWIENIACH TABELARYCZNYCH

Tytuł projektu: Remont i posadowienie budynku administracyjnego przeznaczanego na potrzeby Zarządu Org. i Transportu w Łodzi adres obiektu: 91-070 Łódź, ul. TUWIMA 36 DZ.NR. 178/1, obręb 5-6 inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź		ARCHITEKT BIURO RACOWNIA ROZKŁADOWA DOKŁADY MONITORING ul. Świerkowa 27, 44-111 43-475 Wrocław tel. 502 655 007 www.mgprojekt.pl
Tytuł rysunku: Zestawienie drzwi wewnętrznych		zespół projektowy
etap: wykonawczy	format: arch.	numer uprawnień: 22R-379/LC/AV/06
projektant: inż. inż. arch. Dorota Malinowska	sprawdzający: inż. inż. arch. Paulina Chwałbińska	podpis: 216-7565/01/AV/08
data: 12.04.2017	skala: 1:100/A3	nr projektu: 128
nr rysunku: 1/100		strona nr: 1/1